

Neu von Austrotherm: Fertigelement zur Gestaltung von Feinputzfassaden

Designelement für moderne WDVS-Fassaden

Die perfekte Gebäudehülle muss nicht nur technisch ausgereift und von langlebiger Qualität sein, sie sollte auch die jeweilige Stilrichtung des Hauses widerspiegeln. Ein breites Angebot an Lösungen hält der Hersteller Austrotherm bereit, darunter auch ein flexibel einsetzbares Designelement für eine moderne WDVS-Fassadengestaltung. Die mit einer elastischen Beschichtungsmasse versehenen Fertigelemente geben Gebäuden eine klare geometrische Struktur, bieten gleichzeitig aber auch zahlreiche individuelle Gestaltungsmöglichkeiten: Durch vielfältige Formen und Formate sowie einer freien Farbwahl und Anordnung an der Fassade.

Austrotherm Designelemente verleihen modernen Objekten außergewöhnliche Akzente und kommen sowohl im Neubau als auch in der Sanierung zum Einsatz. Sie ermöglichen eine qualitativ hochwertige Ausführung, die Umsetzung unterschiedlicher Designansprüche sowie eine einfache und schnelle Montage. Die nach der Verarbeitung witterungsbeständigen Fassadenprofile sind in Wärmedämmverbundsysteme integrierbare Elemente.

Austrotherm Designelemente bestehen aus einem leichten, hochwertigen Hartschaum, dessen Oberfläche werkseitig bereits endbeschichtet und damit witterungsbeständig ist. Da kein Putz aufgebracht werden muss, bieten die Designelemente dem Verarbeiter eine glatte, ebene Fläche, die problemlos in jedem Farbton gestrichen und auch immer wieder überstrichen werden kann. Kleinere Beschädigungen sind schnell mit einem Spachtel behoben und werden ebenfalls mit Fassadenfarbe überstrichen.

Vielfältige architektonische Möglichkeiten

Austrotherm Designelemente können in jeder beliebigen Form sowie in einer maximalen Größe von 1 Meter x 2,5 Meter produziert werden. Sollten größere Flächen an einem Stück gewünscht sein, fügt der Fassader einfach zwei Elemente nahtlos aneinander. Selbst Ecklösungen ohne Fugen sind auf diese Weise problemlos umsetzbar. Sonderfertigungen in Form von individuellen Zuschnitten, wie zum

Beispiel abgerundete Elemente oder solche, die bereits mit individuellem Schriftzug versehen sind, eröffnen zusätzliche Freiheiten.

Austrotherm Designelemente eignen sich somit für eine komplette Verkleidung der Fassade aber auch für eine akzentreiche Betonung einzelner Flächen. Ihre Mindestdicke liegt bei zwei Zentimeter, größere Dicken sind jedoch jederzeit umsetzbar.

Austrotherm Designelemente werden auf Maß produziert, so dass kein Verschnitt anfällt. Verlegepläne mit entsprechenden Positionsnummern für die einzelnen Elemente vereinfachen die Verarbeitung und ermöglichen eine Fertigstellung im Zeitplan.

Nähere Informationen zur Verarbeitung finden sich in einem Film anschaulich dargestellt auch unter www.austrotherm.at/designelement



Austrotherm Designelement_01 + Austrotherm Designelement_02:

Das Austrotherm Designelement ist ein Fertigelement für eine architektonisch vielseitige, sichere und schnelle Gestaltung von Feinputzfassaden. Es erlaubt farbige Akzentuierungen einzelner Flächen oder auch eine harmonisch zurückhaltende Gliederung von WDVS-Fassaden. (Fotos: Austrotherm)



Austrotherm Designelement_03:

Formschöne Ecklösungen sind mit dem Austrotherm Designelement problemlos herstellbar: Einfach zwei Elemente nahtlos aneinanderfügen und mit dem Austrotherm PU-Stoßfugenkleber verkleben. (Foto: Austrotherm)

Pressekontakt:

Mag.(FH) Stefan Hollaus

Leiter Marketing
Austrotherm GmbH
Friedrich Schmid-Str. 165
2754 Waldegg/Wopfing

Tel.: +432633401145

stefan.hollaus@austrotherm.at

www.austrotherm.at